



Verladevorschrift von Ballen & Rollen

Verdrahtung, Verpressung

Ballenansicht



Falsch:



Ballenverdrahtung

Variante B führt zur Ablehnung der Ladung.

Nur Eisendraht zur Umdrahtung der Altpapierballen verwenden. Kreuzverdrahtung, Folienumwicklungen und Anlieferungen auf Paletten sind nicht gestattet. Eine Ladung muss aus gleichen Ballenformaten bestehen.

Ballenmaße (mm)

Höhe*	Länge*	Breite*
800 bis 1200	800 bis 2000	800 bis 1200

* Ballen Gewichte müssen zwischen 400 kg und 1200 kg betragen

Ballenkennzeichnung

Um die produktions- und qualitätstechnisch geforderte Rückverfolgbarkeit der Altpapierlieferungen zu gewährleisten, ist eine Ballenkennzeichnung (Ballennummer) seitens des Lieferanten bzw. des Spediteurs durchzuführen. Bei Selbstanlieferung hat der Lieferant die Ballenkennzeichnung durchzuführen. Bei Ladungen ab Station erfolgt die Ballenkennzeichnung durch den von uns beauftragten Spediteur.

Die Ballennummerierung ist eine interne Nummer, diese wird dem Lieferanten vor der Erstanlieferung mitgeteilt und ist zudem auf den Ladepapieren ersichtlich.

Diese Kennzeichnung ist pro Ballen mit schwarzer Farbe durchzuführen. Eine Kennzeichnung mit Etiketten ist **nicht** möglich. Die Anbringung der Kennzeichnung muss mittig auf die Längsseite angebracht werden.

Achtung: Die Kennzeichnung muss vor der Anlieferung vollzogen werden! Eine nachträgliche Markierung auf dem Werksgelände ist verboten. Bei Nichteinhaltung werden unsererseits Kosten an Sie weiterberechnet, oder wir behalten uns vor die Annahme der Lieferung zu verweigern!


Rollenanlieferung

Rollenmaße Guillotine Papro

Höhe	Durchmesser
max. 1,80 m	min. 0,70 m max. 0,80 m

Rollenmaße Guillotine Tecno

Durchmesser	Höhe	Gewicht
min. 0,70 m max. 1,70 m	min. 0,70 m max. 2,10 m	max. 2,5 to.



Altpapierkontrolle

Zur Altpapierkontrolle ist mindestens die linke Seite in Fahrtrichtung zu öffnen und die Ladungssicherungseinrichtungen zu beseitigen. Bei Bedarf wird die Ladung beidseitig kontrolliert.

Wir weisen ausdrücklich nochmal darauf hin, dass die Ballenware nicht im Walkingfloor angeliefert werden darf.

Anlieferadressen

Moritz J. Weig GmbH & Co. KG
Polcher Straße 113
56727 Mayen

Tecnokarton GmbH & Co. KG
Polcher Straße 113
56727 Mayen

Nord – Westdeutsche
Papierrohstoff GmbH & Co. KG
Am Lavafeld
56727 Mayen

Bitte darauf achten, dass für **jede Anlieferung**, ein Zeitfenster bei den jeweiligen Anlieferadressen in Transporeon zu buchen ist, ohne diese wird die Annahme verweigert. Bei Nichteinhaltung der Zeitfenster behalten wir uns vor Kosten zu berechnen, zudem muss mit Wartezeiten gerechnet werden.

Anlieferdokumente

Zwingend notwendig für die Anlieferung ist ein Lieferschein in schriftlicher Form mit folgenden Angaben:

- Absender und Empfänger der Lieferung.
- Versanddatum und Lieferdatum
- eine Auftragsnummer der Weig-Recycling
- Sortenbezeichnung gem. DIN EN 643
- Anzahl der Ballen
- AVV-Nr.
- Angaben zur Versandart bzw. dem transportierenden Unternehmen.
- Eigentumshinweis

und das Formular zur Verbringung von Abfällen gem. Art. 18 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 (Annex VII) wenn die Abfälle zwischen EU-Mitgliedstaaten und in bestimmten Drittstaaten verbracht werden.